

# Garagentore

Design & Ausführungen



## Modelle entdecken. Ausführung wählen.

Produktanfragen und Bestellabstimmung über  
Kuku - Ruku Re - Think.

Bitte Katalog, Seite und gewünschte Ausführung angeben.


Maße, Preis, Lieferumfang und Nachweise nach konkretem Angebot.

Die Montage ist nicht Bestandteil unseres Angebots.

## EINBAUMASSE FÜR GARAGENTORE

H = tatsächliche Öffnungshöhe  
 B = tatsächliche Öffnungsweite  
 b1 und b2: mindestens 130 mm seitlicher Platz  
 h1: mindestens 250 mm Sturzhöhe  
 D: mindestens Öffnungshöhe H + 1.500 mm Einbautiefe

Für eine erleichterte Montage empfiehlt die Ausgangsunterlage mindestens 350 mm Sturzhöhe. Die geeignete Schienenführung richtet sich nach der Einbausituation.





## ALUMINIUMTOR MIT SATINIERTEM SICHERHEITSGLAS




Gesamtbreite: 5.526 mm

Gesamthöhe: 2.458 mm

Rahmen: pulverbeschichtetes Aluminium.  
Verglasung: 5 mm gehärtetes, satiniertes Sicherheitsglas.




## GARAGENTOR AUS VERZINKTEM STAHL




Gesamtbreite: 4.917 mm

Gesamthöhe: 2.458 mm


Pulverbeschichtete Aluminiumprofile. Schwarze, ausgeschäumte Stahlpaneele. Verglasung: satiniertes Verbundsicherheitsglas, Aufbau 4 mm + 0,76 mm PVB + 4 mm.



Schwarzes Stahlpaneel mit Schaumkern; satiniertes Verbundglas 4 + 0,76 + 4 mm.  
Außenbreite: 4.917 mm; Außenhöhe: 2.458 mm.  
Öffnungsmaße laut Zeichnung: 4.877 x 2.438 mm.




## SCHWARZES GARAGENTOR AUS VERZINKTEM STAHL



Gesamtbreite: 5.526 mm

Gesamthöhe: 2.458 mm

Rahmen: pulverbeschichtetes Aluminium.  
Schwarze, ausgeschäumte Stahlpaneele. Keine Verglasung.  
Öffnung laut Zeichnung: 5.486 × 2.438 mm.




## ALUMINIUMTOR MIT SCHWARZEM GLAS



Gesamtbreite: 2.783 mm  
Gesamthöhe: 2.763 mm

Rahmen: pulverbeschichtetes Aluminium.

Verglasung: 5 mm gehärtetes schwarzes Sicherheitsglas.



Schwarzer Aluminiumrahmen mit 5 mm schwarzem Sicherheitsglas.  
Öffnungsweite: 2.743 mm; Außenbreite: 2.783 mm.  
Maßzeichnung und endgültige Einbaumaße vor Bestellung abstimmen.





## SCHWARZE, GLATTE STAHLPANELEE




Gesamtbreite: 5.526 mm  
Gesamthöhe: 2.458 mm

Rahmen: pulverbeschichtetes Aluminium.

Keine Verglasung. Schwarze Stahlpaneele mit Schaumkern.  
Öffnung laut Zeichnung: 5.486 × 2.438 mm.



## GLÄNZENDES SCHWARZES GLASTOR





Gesamtbreite: 2.783 mm


Gesamthöhe: 2.458 mm

Rahmen Aluminiumprofil

Verglasung Schwarzes, gehärtetes Verbundsicherheitsglas.  
Aufbau: 4 mm Glas + 0,76 mm PVB-Folie + 4 mm Glas.




## GARAGENTOR AUS EICHE - 01




Gesamtbreite: 4.877 mm

Gesamthöhe: 2.743 mm

Material: massive Roteiche.  
Verglasung: 5 mm klares, gehärtetes Sicherheitsglas.



Massive Roteiche mit 5 mm klarem Sicherheitsglas.  
Öffnungsbreite: 4.877 mm. Öffnungshöhe: 2.743 mm.






## GARAGENTOR AUS EICHE - 02




Gesamtbreite: 2.783 mm

Gesamthöhe: 2.458 mm

Material: massive Roteiche.  
Verglasung: 8 mm klares, gehärtetes Sicherheitsglas.  
Öffnung laut Zeichnung: 2.743 × 2.438 mm.



## GARAGENTOR AUS EICHE - 03



Gesamtbreite: 2.803 mm

Gesamthöhe: 2.468 mm  
Material: massive Roteiche.

Keine Verglasung.

